

Shock 70 Granulaat is een snel oplozend desinfectering product voor zacht tot middelhard water. Shock 70 Granulaat kan gebruikt worden als eerste dosering bij een nieuw zwembad, bij het opstarten van het zwembad in het voorjaar, als continue dosering om de dag of als schokbehandeling wanneer het zwembad ernstig uit balans is door o.a.:

- Vernietiging van bacteriën en andere micro-organismen die een resistentie opgebouwd hebben tegen de gebruikelijke hoeveelheden chloor.
- Voorkomen van algengroei.
- Vernietiging van ongewenste chlooraminen (de veroorzakers van de chloorlucht en oogirritatie).

Zwembad vullen met leidingwater

Wij adviseren u om voor het vullen van het zwembad leidingwater te gebruiken. Regenwater of bijvoorbeeld oppervlakte water kunnen onverwachte reacties (bijv. bruin worden van water) geven op zwembad chemicaliën. Informatie over de kwaliteit van het leidingwater (o.a. de hardheid van het water) kunt u vinden bij uw waterleidingbedrijf.

Voordat u begint met chloor toevoegen aan het water is het van belang om de pH waarde van het water tussen 7,2 en 7,6 te hebben. U kunt deze testen met een zwembad test set. In Nederland is in de meeste gevallen de pH waarde iets te hoog, rond de 7,8. Indien nodig, gebruikt u pH Minus om de pH te verlagen en pH Plus om de pH te verhogen.

Doseerschema

In het doseerschema vindt u een aantal zaken. U kunt het type zwembad en het

bijpassende formaat zwembad kiezen. Het aantal m³ inhoud van een zwembad is zeer bepalend voor de dosering van het chloor.

In het doseerschema vindt u de aanbevolen dosering om het zwembad de eerste dosering te geven, u vindt de dosering voor de continue dosering en de dosering voor een schokbehandeling.

Granulaat toevoegen aan het water

Los de aanbevolen hoeveelheid granulaat op in een 10 liter emmer lauw warm water voordat u het toevoegt aan het zwembad. Maximaal 250 gram granulaat per emmer water per keer. Voeg chloor toe aan het water, niet andersom.

Wij adviseren u om in de avond na het zwemmen het chloor aan het water toe te voegen. Laat na een schokbehandeling de pomp 24 uur draaien. Wij adviseren u om na een schokbehandeling ten minste 12 uur niet te zwemmen. Het chloorgehalte van het zwembad behoort zich tussen de 2 en 5 ppm te bevinden.

Let op!

De opgegeven hoeveelheden chloor om toe te voegen aan uw zwembad zijn een advies, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Door diverse invloeden zoals bijvoorbeeld, zon, regen, onweer of de mate van gebruik van het zwembad, kan de benodigde dosering afwijken van het advies. Het is niet mogelijk een vaste regel voor alle situaties aan te geven. Door middel van ervaring zult u ontdekken wat de beste dosering is voor uw zwembad.

Let op: voorkom dat kinderen in aanraking kunnen komen met chemische producten. Neem de aanwijzingen op de verpakking in acht.

DOSEERSCHEMA SHOCK 70 GRANULAAT

INTERLINE

	Maat zwembad	Diepte water	Aantal m ³	Eerste dosering Shock in gram	Continue dosering om de dag Shock in gram	Schokbehandeling Shock in gram
Rechthoekig zwembad	6 x 3 m	1,40 m	25,00	113	75	450
	8 x 4 m	1,40 m	45,00	203	135	810
	9 x 4 m	1,40 m	50,00	225	150	900
	10 x 5 m	1,40 m	70,00	315	210	1260
Rechthoekig zwembad	6 x 3 m	1,50 m	27,00	122	81	486
	8 x 4 m	1,50 m	48,00	216	144	864
	9 x 4 m	1,50 m	54,00	243	162	972
	10 x 5 m	1,50 m	75,00	338	225	1350
	Maat zwembad	Diepte water	Aantal m ³	Eerste dosering Shock in gram	Continue dosering om de dag Shock in gram	Schokbehandeling Shock in gram
Rond zwembad	Ø 2,44 m	0,76 m	2,90	13	9	52
	Ø 3,05 m	0,76 m	4,50	20	14	81
	Ø 3,60 m	0,76 m	6,20	28	19	112
	Ø 4,60 m	0,90 m	7,30	33	22	131
	Ø 4,60 m	0,90 m	11,90	54	36	214
	Ø 4,90 m	0,90 m	13,50	61	41	243
	Ø 4,90 m	1,05 m	17,30	78	52	311
Rond zwembad	Ø 3,60 m	1,10 m	11,40	51	34	205
	Ø 4,90 m	1,10 m	21,00	95	63	378
	Ø 5,50 m	1,10 m	26,60	120	80	479

De opgegeven hoeveelheden chloor om toe te voegen aan uw zwembad zijn een advies, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Door diverse invloeden zoals bijvoorbeeld, zon, regen, onweer of de mate van gebruik van het zwembad, kan de benodigde dosering afwijken van het advies. Het is niet mogelijk een vaste regel voor alle situaties aan te geven. Door middel van ervaring zult u ontdekken wat de beste dosering is voor uw zwembad.

DOSEERSCHEMA SHOCK 70 GRANULAAT

INTERLINE

	Maat zwembad	Diepte water	Aantal m ³	Eerste dosering Shock in gram	Continue dosering om de dag Shock in gram	Schokbehandeling Shock in gram
Rond zwembad	Ø 6,40 m	1,10 m	36,00	162	108	648
	Ø 7,30 m	1,10 m	47,00	212	141	846
	Ø 8,50 m	1,10 m	63,50	286	191	1143
Rond zwembad	Ø 4,40 m	1,20 m	13,50	61	41	243
	Ø 5,30 m	1,20 m	21,20	95	64	382
	Ø 6,55 m	1,20 m	33,40	150	100	601
	Maat zwembad	Diepte water	Aantal m ³	Eerste dosering Shock in gram	Continue dosering om de dag Shock in gram	Schokbehandeling Shock in gram
Ovaal zwembad	6,10 x 3,60 m	1,10 m	19,30	87	58	347
	7,30 x 3,60 m	1,10 m	23,00	104	69	414
	7,30 x 4,90 m	1,10 m	31,50	142	95	567
	8,50 x 4,90 m	1,10 m	36,70	165	110	661
	9,70 x 4,90 m	1,10 m	41,80	188	125	752
	11,50 x 5,50 m	1,10 m	55,70	251	167	1003
	12,50 x 6,40 m	1,10 m	70,40	317	211	1267
Ovaal zwembad	6,40 x 4,00 m	1,20 m	20,60	93	62	371
	8,40 x 4,90 m	1,20 m	32,60	147	98	587

De opgegeven hoeveelheden chloor om toe te voegen aan uw zwembad zijn een advies, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Door diverse invloeden zoals bijvoorbeeld, zon, regen, onweer of de mate van gebruik van het zwembad, kan de benodigde dosering afwijken van het advies. Het is niet mogelijk een vaste regel voor alle situaties aan te geven. Door middel van ervaring zult u ontdekken wat de beste dosering is voor uw zwembad.